КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ «БОРОДИНСКИЙ»

СОГЛАСОВАНО:
Представитель работников
_____В.Г.Физик
«06» 08 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор КГБУ СО
«КЦСОН «Бородинский»
_____А.В.Дворянчик
«26» 08 2020 г.

ИОТ 033-2020

Инструкция по охране труда для парикмахера

ИОТ 033-2020

Инструкция по охране труда для парикмахера

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда для парикмахера, с учетом условий его работы в краевом государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Бородинский» (далее - Центр).

1.2. К работе по профессии парикмахер допускаются мужчины и женщины, достигшие 18-ти летнего возраста, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, имеющие соответствующую квалификацию, обученные безопасным методам и приемам труда, изучившие инструкции по охране труда и прошедшие инструктажи: по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности с присвоением I группы для неэлектрического персонала.

1.3. В соответствии с действующим законодательством парикмахеру выдаются специальная одежда и другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные типовыми отраслевыми нормами.

1.4. Парикмахер обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, график работы, режим труда и отдыха;

- соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда;

- выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения при пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

- строго выполнять правила личной гигиены;

- быть в чистой рабочей одежде, специальной обуви и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее-СИЗ) в соответствии с условиями и характером выполняемой работы;

- содержать оборудование и инструменты в чистоте;

- знать приемы оказания первой помощи при несчастном случае и где находится аптечка для оказания первой помощи.

1.5. Парикмахеру запрещено:

- приходить на работу в состоянии алкогольного опьянения, либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических веществ;

- выполнять работу без применения полагающихся СИЗ.

1.6. На парикмахера могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- напряжение кистей и пальцев рук;

- длительные статические физические перегрузки (поза "стоя");

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- воздействие электрического тока;

- острые кромки режущего инструмента;

- химические вредные вещества в воздухе рабочей зоны (средства дезинфекции).

1.7. Парикмахер должен извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.8. Парикмахеру следует:

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;

- перед началом работы надевать чистую спецодежду;

- до начала и после завершения обслуживания клиента, после посещения туалета, любого загрязнения рук и перед приемом пищи мыть

руки с мылом, насухо вытирать чистым полотенцем для личного пользования;

- осуществлять уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие средства (крем, лосьон), своевременно подрезать ногти, очищать подногтевые пространства;

- не допускать приема пищи на рабочем месте, а только в специально отведенном помещении Центра.

1.9. Парикмахер, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.

2.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть чистую рабочую одежду и удобную обувь.

2.2. Снять на время работу браслеты, часы, кольца.

2.3. Подготовить полотенце (салфетки) для личного пользования.

2.4. Проверить наличие дезинфицирующих средств (растворов).

2.5. Проветрить внешним осмотром:

- соответствие рабочего места требованием безопасности, при необходимости привести его в порядок;

- исправность электровилок, розеток, кабелей (шнуров) электропитания используемых электроаппаратов и электроинструментов (отсутствие оголенных участков, перегибов и скручивания питающих подводящих проводов), соответствие напряжения сети и электроприбора;

- состояние полов, при необходимости, потребовать уборки пола или вытереть скользкое место самому;

- достаточность освещенности рабочего места;

- комплектность используемого оборудования, электрических приборов, инвентаря (инструментов).

2.6. Парикмахеру на рабочем месте не допускается:

- использование неисправного оборудования, электрических приборов, мебели, инвентаря (инструментов);

- держать в карманах одежды острые, хрупкие и бьющиеся предметы (ножницы, расчески, бритвы, стеклянные флаконы);

- закалывать специальную одежду булавками, иголками.

2.7. Проверить исправность гидроподъемников и устойчивость парикмахерского кресла, убедиться, что оно легко вращается вокруг своей оси. Для работы в удобной рабочей позе при необходимости отрегулировать углы наклона спинки и сиденья кресла клиента.

2.8. При подготовке к работе филировочной бритвы необходимо соблюдать осторожность при надевании лезвия на штифты и креплении его вместе с гребенками к пластине ручки.

2.9. Проверить на "холостом" ходу работу электробритвы, фена.

2.10. Не работать с открытыми ранками на руках. Все повреждения кожных покровов на руках защищать напальчниками, лейкопластырем.

2.11. Обо всех обнаруженных неисправностях применяемого электроинструмента, инвентаря, электропроводки, освещения, санитарно-технического оборудования и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Выполнять только ту работу, которой обучен, по которой получил инструктаж по охране труда и допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Эксплуатировать бактерицидные ультрафиолетовые облучатели закрытого типа (рециркуляторы) с безозоновыми бактерицидными лампами для обеззараживания воздуха в помещениях необходимо в соответствии с

руководством по их эксплуатации и только после ознакомления с соответствующей инструкцией по охране труда.

3.3. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.

3.4. Применять необходимые для безопасной работы исправные аппараты, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.5. Соблюдать правила перемещения в помещении, пользоваться только установленными проходами.

3.6. Краны с горячей и холодной водой открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, другой ударный инструмент или случайные предметы.

3.7. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать остриженные волосы, пролитые жидкости. Не мести остриженные волосы через весь зал.

3.8. Не использовать для сидения передвижные столики, подлокотники кресел, случайные предметы.

3.9. Удаление остриженных волос с шеи и лица клиента производить чистой индивидуальной салфеткой или ватой. Не сдувать остриженные волосы и не удалять их бритвенной кисточкой с пудрой.

3.10. Остриженные волосы собирать в закрывающийся совок непосредственно у кресла и складывать в герметичную емкость (одноразовый полиэтиленовый пакет для мусора или мешок из крафт-бумаги); емкость закрыть, перевязать и отнести в подсобное помещение.

3.11. Не допускается встряхивание остриженных волос из полиэтиленовых пакетов и мешков в контейнеры для бытовых отходов и повторное использование мешков (пакетов).

3.12. Электрическую машинку для стрижки волос во избежание перегрева следует выключать примерно через каждые 30 минут работы.

3.13. Не включать и не выключать машинку для стрижки волос, фен и другие электроприборы, работающие от электрической сети, мокрыми руками.

3.14. При включении или выключении электроинструмента, оборудования в сеть следует держаться за корпус вилки.

3.15. При эксплуатации электрифицированного оборудования выполнять требования безопасности, установленные заводом-изготовителем.

3.16. При эксплуатации электрифицированного оборудования (аппаратов) не допускается:

- хранить электромашинку для стрижки волос в ящике, она должна быть подвешена на рабочем месте во избежание повреждения шнура

- смену насадок в электромашинке для стрижки волос производят только при выключенной из электросети;

- провода не должны касаться влажных и горячих поверхностей;

- самостоятельно производить разборку и ремонт;

- дергать за подводящий провод при отключении;

- пользоваться поврежденными вилками, розетками;

- закрывать предусмотренные конструкцией аппарата вентиляционные отверстия;

- использовать аппараты без предусмотренных конструкцией предохранительных сеточек;

- нарушать технологические перерывы или увеличивать продолжительность работы приборов (аппаратов) без перерывов, установленных инструкцией по эксплуатации (особенно приборов, выполненных в пластмассовом корпусе);

- оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации необученных и посторонних лиц.

3.17. Электрооборудование должно:

- быстро включаться и отключаться от электросети;

- быть безопасными в работе;

Напряжение в электрической сети должно соответствовать напряжению указанному в паспорте завода-изготовителя электроприбора.

3.18. При появлении напряжения на корпусе электроаппарата ("бьет током"), запаха горящей изоляции, возникновении постороннего шума, самопроизвольной остановке или неправильном действии элементов аппарата или инструмента его следует остановить (выключить) кнопкой "стоп" и отсоединить от электрической сети. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.

3.19. При работе с дезинфицирующими средствами необходимо использовать только умеренные и малоопасные дезинфицирующие средства (3-го и 4-го классов опасности), нелетучие и непылящие, в гигиенических и готовых к применению препаративных формах.

3.20. Для предупреждения профессиональных заболеваний кожи, глаз и верхних дыхательных путей при работе с дезинфицирующими средствами следует:

- приготовление дезинфицирующих растворов производить в отдельных изолированных помещениях с искусственной или естественной приточно-вытяжной вентиляцией;

- сухие дезинфицирующие средства насыпать в специальные емкости с постепенным добавлением воды;

- емкости с рабочими дезинфицирующими растворами плотно закрывать крышками;

- использовать средства защиты рук при приготовлении дезинфицирующих растворов, дезинфекции инструментов;

- соблюдать инструкцию по применению дезинфицирующего средства.

3.21. При работе с инструментами для расчесывания.

- парикмахер должен следить, чтобы концы расчески не были острыми и не имели заусенцев;

- нельзя оставлять расческу в волосах у клиента;

- нельзя оставлять и хранить расческу в кармане халата (пеньюара);

- расческу дезинфицируют после каждого клиента в растворе хлор содержащегося дезинфицирующего средства, предварительно промыв ее под проточной водой;

- инструменты для расчесывания очищают и дезинфицируют в конце рабочего дня и по мере загрязнения.

3.22. При работе с ножницами парикмахеру следует;

- быть осторожным, работая с режущим инструментом;

- в случае пореза инструмент продезинфицировать, а порез промыть под струёй холодной воды и наложить стерильную повязку;

- после каждого клиента ножницы дезинфицируют;

- нельзя держать ножницы и другие острые инструменты в кармане фартука;

- не обматывать кольца ножниц тканью, изоляционной лентой, другими материалами во избежание застревания в них волос.

- хранят ножницы в чехле и используют ножницы только по назначению;

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места пролитыми растворами работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.

4.2. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления необходимо прекратить работу и сообщить об этом руководителю Центра.

4.3. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

– немедленно прекратить работы и известить руководителя работ;

– под руководством ответственного за производство работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям, не причиняя себе вреда.

4.4. При возникновении пожара, задымлении:

– включить ближайшую кнопку автоматической системы пожарного оповещения, тем самым оповещая находящихся в Центре о пожаре;

– сообщить по телефону «01» (с городского), либо «112» (с мобильного) в пожарную охрану, сообщив свой точный адрес, фамилию и объект пожара;

– помочь в эвакуации людей из Центра;

– по возможности обесточить электропитание;

– приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни;

– покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.5. При несчастных случаях:

– немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;

– принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

– сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. Отключить от электросети фен, машинку для стрижки волос и другое электрооборудование, соблюдая меры безопасности.

5.2. Промыть проточной водой и продезинфицировать в дезинфицирующих растворах инструменты и приспособления. Убрать их в места хранения.

5.3. Используемые для дезинфекции инструментов растворы убрать в специально выделенные места хранения.

5.4. Промыть ёмкости из - под дезинфицирующих растворов моющим средством и убрать их в места хранения.

5.5. Снять рабочую одежду и повесить в определенное место для нее.

5.6. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5.7. Проветрить помещение, закрыть окна и выключить свет.

5.8. Закрыть парикмахерскую на ключ и сдать его на ресепшен.

5.9. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить своему непосредственному руководителю.

6.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ

6.1. При передвижении в помещениях, по городу работник должен знать и помнить, что несчастные случаи наиболее часто могут происходить при:

- переходе улицы в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора, перед близко движущимся транспортом;
- нахождение на проезжей части дороги (улицы) или движении по ним, пренебрегая тротуаром (пешеходной дорожкой);
- нахождение в зоне маневрирования автотранспорта во время его парковки около домов и зданий;
- движении в неосвещенных или плохо освещенных помещениях или при наличии выбоин в напольном покрытии и дефектов;

- передвижении по лестничным маршам, без пользования поручнями (перилами) и при наличии дефектов ступенек;

- передвижении по скользкой поверхности (лед, снежная шуга, грязь, мокрый пол и т.п.), вблизи зданий (зимой, когда возможен сход снега или падение сосулек).

6.2. Безопасное передвижение по городу и помещениям учреждения определяется соблюдением выполнения:

- правил дорожного движения;

- правил внутреннего распорядка и дисциплины труда;

- инструкций по охране труда;

- правил пожарной безопасности;

- принципа самосохранения в процессе повседневной трудовой деятельности, в быту и других ситуациях.

6.3. Требования безопасности перед началом работы (перед началом передвижения):

6.3.1. Осмотреться по сторонам и убедиться, что:

- предстоящему передвижению ничто не угрожает;

- на пути передвижения нет посторонних предметов, ям, канав и выбоин;

- при переходе дороги нет приближающегося транспорта и горит разрешающий (зеленый) сигнал светофора;

- тротуар, пешеходная дорожка очищена от снега и наледи и посыпана песком (в зимнее время);

- путь передвижения по улице освещен (в темное время суток);

- в помещении (в холле, коридоре, на лестничной клетке) горит необходимое освещение;

- лестничные марши исправны и безопасны для передвижения: имеются предусмотренные СНиПом поручни (перила), поручни надежно закреплены, все ступеньки без дефектов конструкции;

- в коридорах и холлах зданий с напольным покрытием из метлахской и другой плитки нет сколов или отдельных плиток, полы сухие и на них нет влаги после их помывки (во время уборки).

6.3.2. После проверки соответствия требованиям безопасности предполагаемого пути (маршрута) передвижения приступить к движению в нужном направлении.

6.4. Требования безопасности во время работы (при передвижении):

6.4.1. Быть предельно внимательным, не спешить, придерживаться правой стороны и не идти навстречу движению.

6.4.2. Обязательно держаться за поручень (перила) при передвижении по лестничному маршу, смотреть под ноги, полностью ставить ступню ноги на ступеньку лестницы.

6.4.3. При снегопаде, гололеде, слякоти, по грязи передвигаться «гусиным» шагом, выбирая наиболее безопасный путь (по дорожкам, очищенным от снега и наледи и посыпанным песком, на безопасном от падения сосулек расстоянии от здания).

6.4.4. В помещениях, где полы выполнены из гладкой кристаллической плитки, по возможности, исключить ношение обуви на кожаной подошве, для женщин – обуви на высоком каблуке (более 7см.).

6.5. Требования безопасности в аварийных ситуациях:

6.5.1. При угрозе падения (если падения избежать невозможно), сохранять спокойствие, по возможности, сгруппироваться, не допуская возможного удара головой и не пытаться выставлять руки в качестве опоры при падении.

6.5.2. При несчастном случае (падение и получение травмы) оказать пострадавшему первую помощь (взаимопомощь) и направить в мед.учреждение (травмпункт, либо вызвать скорую медицинскую помощь – «03»), сообщить о случившемся непосредственному руководителю для дальнейшего доклада в вышестоящие инстанции.