


КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ «БОРОДИНСКИЙ»

СОГЛАСОВАНО:  
Представитель работников  
 В.Г.Физик  
«06» 08 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор КГБУ СО  
«КЦСОН «Бородинский»  
 А.В. Дворянчик  
2020 г.



ИОТ 005-2020

Инструкция по охране труда  
для социальных работников при топке печей в частных домах

# **ИОТ 005-2020**

## **Инструкция по охране труда**

### **для социальных работников при топке печей в частных домах**

#### **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

1.1. К топке печей допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и перед началом своей трудовой деятельности в краевом государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Бородинский» (далее – Центр) в обязательном порядке проходят инструктаж:

- вводный, первичный инструктаж по охране труда и ознакомление с соответствующими инструкциями;
- вводный, первичный инструктаж по пожарной безопасности и ознакомление с соответствующими инструкциями.
- по электробезопасности для неэлектрического персонала с присвоением 1 группы по электробезопасности.

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. На социального работника при топке печей могут воздействовать следующие травмоопасные факторы:

- возникновение пожара при оставлении без присмотра работающих печей;
- ожоги при разжигании топлива в печах с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей, а также при резком открывании дверцы топки и заглядывании в нее;
- отравление угарным газом при несвоевременном закрытии задвижки дымохода.

1.4. Социальный работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.5. При несчастном случае социальный работник обязан сообщить заведующему отделения или директору Центра (либо лицу его заменяющему).

1.6. При неисправности в работе печи затушить огонь в топке и сообщить об этом заведующему отделения.

1.7. В процессе работы соблюдать правила топки печей, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Социальный работник должен проверить, чтобы у подопечных:

- печи отопления были отремонтированы (без прогаров и повреждений).

2.1.2. Горизонтальные, вертикальные разделки печей были не менее 38 см.

2.1.3. На чердаках все трубы и стены, в местах прохождения дымовых каналов, были оштукатурены и побелены.

2.1.4. Дымоходы очищены от сажи.

2.1.5. Для сбора золы установлен металлический ящик с крышкой (бочка, ванна) или выкопана яма (закрытая сверху невоспламеняющейся крышкой) на расстоянии не менее 10 метров от строений.

2.1.6. У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой был прибит лист размером не менее 50x70 см.

2.1.7. Открыть заслонки дымоходов и убедиться в наличии тяги.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

- 3.1. Не разжигать топливо в топке печи с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей.
- 3.2. Во избежание пожара не оставлять без присмотра работающие печи.
- 3.3. Дымоходы печей и дымовые трубы необходимо очищать от сажи не реже одного раза в два месяца в течение отопительного сезона.
- 3.4. Не поручать присмотр за топящимися печами детям и посторонним лицам.
- 3.5. Не допускается топить печи с неисправной с открытыми дверцами топку, а также использовать для топки дрова, превышающие по глубине длину топки.
- 3.6. Запрещается сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на топящихся плитах.
- 3.7. Для предотвращения отравления угарным газом задвижки дымоходов закрывать только после того как дрова и угли прогорят полностью.
- 3.8. Запас топлива хранить в специально приспособленных для этих целей строениях или отгороженных площадках, расположенных не ближе 8-10 метров от дома.
- 3.9. Следить за тем, чтобы печи не были перекалены.

### **4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

- 4.1. При возникновении пожара, задымлении:
  - немедленно сообщить по телефону «01» (с городского), либо «112» (с мобильного) в пожарную охрану, сообщив свой точный адрес, фамилию и объект пожара;

- приступить к эвакуации людей и по возможности обесточить помещение;
- сообщите соседям о возможном распространении пожара. Действия не должны вызвать панику.
- если масштаб возгорания позволяет справиться с огнём самостоятельно, можете предпринять попытку потушить пожар своими силами, если это не сопряжено с риском для жизни. Для этого необходимо воспользоваться доступными средствами пожаротушения: огнетушителями, пожарными кранами, водой из водопровода (при условии, что помещение обесточено), ватным одеялом перекройте доступ воздуха к очагу возгорания;
- при невозможности тушения пожара следует покинуть помещение и ожидать приезда пожарной части;
- руководителю пожарной службы сообщить, где началось возгорание и остались ли люди в помещении.

4.2. При получении травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом заведующему отделения или директору Центра (либо лицу его заменяющему), при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, позвонив по городскому телефону «03», либо по мобильному телефону «112» и вызвать скорую медицинскую помощь.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. Убедиться в полном прогорании топлива, углей в топке печи и закрыть задвижки дымоходов.
- 5.2. Выгрести золу и угли из топки в металлическую тару с ножками и плотно закрывающей крышкой и убрать в специально отведенное место. Не выбрасывать горячую золу и угли возле строений и заборов.

## С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОЗНАКОМЛЕННЫ: