



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Красноярскому  
краю в г. Заозерном.

По адресу: 663960 Красноярский  
край. Рыбинский район, г. Заозерный,  
ул. Мира, д. 54 пом. 201 - А

29 мая 2018 г.

с 09:30 до 11:30 часов

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№ 10444

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 16 апреля 2018г. № 1989, с 23 мая 2018г по 29 мая 2018г, по адресам: 663981, Российская Федерация, Красноярский край, г. Бородино, ул. Горького, д. 1, пом. 18, 663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Горького, д. 7, была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бородино» (сокращенное наименование: МБУСО «КЦСОН г. Бородино»).


Дата проведения проверки:

23.05.2018г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов 00 минут.

29.05.2018г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут.

Общая продолжительность проверки: 9 часов 00 минут/5 рабочих дней.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор МБУСО «КЦСОН г. Бородино» Дворянчик Андрей Викторович  
 23.05.2018г. 10:00 час.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требует согласования.

Порядковый (учетный) номер проверки присвоенный в ФГИС «ЕРП»



241807024000243.

Лица, проводившие проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном Воронин Василий Алексеевич, специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Евсюкова Татьяна Валентиновна.

К проведению проверки был привлечен специалист аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске, в г. Заозерном и Богучанском районе (аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510640): лаборант отделения физических факторов Мосунова Полина Вячеславовна - для проведения инструментальных измерений физических факторов.

При проведении проверки присутствовал: директор МБУСО «КЦСОН г. Бородино» Дворянчик Андрей Викторович.

В ходе проведения проверки выявлены сведения:

Наименование юридического лица - Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бородино».

ОГРН 1032401161044

ИНН/КПП 2445900610, 244501001

Юридический адрес: 663981, Российская Федерация, Красноярский край, г. Бородино, ул. Горького, д. 1, пом. 18.

Фактический адрес: 663981, Российская Федерация, Красноярский край, г. Бородино, ул. Горького, д. 1, пом. 18; 663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Горького, д. 7.

Банковские реквизиты: р/с 40701810000001000049 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001

ОКВЭД 88.10.

Контактный тел: 8 (39168) 4-40-18.

Руководитель юридического лица (законный представитель): директор МБУСО «КЦСОН г. Бородино» Дворянчик Андрей Викторович (приказ управления социальной защиты населения администрации города Бородино Красноярского края № 52-Л от 01 сентября 2017г «О приеме на работу»)

Документ удостоверяющий личность: паспорт серия 0402 № 375359 выдан ОВД г. Бородино Красноярского края 19.07.2002г.

Место и дата рождения: г. Гурьев, Гурьевской обл., респ. Казахстан. 07.06.1978г

Адрес согласно прописки: Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, д. 63, кв. 29.

Фактический адрес: Красноярский край, г. Бородино, мкр-н Стахановский, д. 10, кв. 81.

Согласно Устава учредителем и собственником имущества МБУСО «КЦСОН г. Бородино», является муниципальное образование г. Бородино. Полномочия учредителя от имени муниципального образования г. Бородино,



осуществляет Управление социальной защиты населения администрации города Бородино.

МБУСО «КЦСОН г. Бородино», является нестационарным учреждением социального обслуживания населения для оказания социальных услуг.

Данное учреждение не имеет в собственности земельного участка.

У входа в здания, помещения МБУСО «КЦСОН г. Бородино», предназначенных для оказания социальных услуг, для обозначения территорий, зданий и объектов где курение табака запрещено, размещен знак о запрете курения, что соответствует статье 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и потребления табака».

МБУСО «КЦСОН г. Бородино», располагается в двух зданиях, расположенных по адресам: 663981, Российская Федерация, Красноярский край, г. Бородино, ул. Горького, д. 1, пом. 18; 663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Горького, д. 7.

МБУСО «КЦСОН г. Бородино», имеет в своем составе следующий набор помещений: ул. Горького, д. 1, пом. 18 - административные кабинеты (кабинет директора, кабинет административного персонала, бытовая комната для персонала); ул. Горького, д. 7 – административные кабинеты, комната активной физкультуры, тренажерный зал, туалетные комнаты отдельно для сотрудников центра, для получателей (мужчин и женщин), бытовая комната для сотрудников учреждения. Имеется комната для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов. Емкость с дезинфицирующим раствором имеет маркировку на емкости (наименование препарата, % соотношение, дата разведения, срок годности)

Внутренняя отделка стен в кабинетах: стены оклеены обоями, покрытие пола в кабинетах – используется линолеум, что соответствует ст 24 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В помещениях спортивной направленности внутренняя отделка позволяет проводить влажную уборку.

Помещения социального обслуживания, обеспечены централизованной системой холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Фрамуги и форточки функционируют в любое время года. Оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи).

Осветительные приборы оборудованы защитной арматурой. Источники искусственной освещенности люминесцентные, светодиодные, энергосберегающего типа.

Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер, хранятся в специально отведенном помещении и направляются на утилизацию в соответствии с правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств и электрических ламп, в соответствии с



Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 N 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде".

Списочный состав сотрудников - 54 человека, представлено и просмотрено 54 личных медицинских книжек. Нарушений п. 1 ст. 34, 35, 36 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» не обнаружено, в части наличия в личных медицинских книжках работников учреждения, результатов медицинского обследования, сведений о прививках, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, сведений о прививках, результатов исследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний.

Директором учреждение представлены договора:

– контракт № 06/18г от 11.04.2018г по оказанию услуг дератизации и дезинсекции, заключен с ООО «Данделион». Акт выполненных работ от 03.05.2018г;

– договор № 21-01-2018 от 09.01.2018г на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, заключен с ООО «Агропромкомплект»,

– Договор № 20-18 от 10.01.2018г. на предоставление услуг по вывозу ТБО, заключен с ООО «Ваш Управдом плюс»,

– Договор № 48-18 от 02.04.1018г, на оказание прачечных услуг, заключен с ООО «Партнеры Красноярск».

– Программа производственного контроля.

Специалистом аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске, в г. Заозерном и Богучанском районе, были проведены инструментальные измерения физических факторов.

По результатам протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 211-132 от 23 мая 2018г. (вх. № 30-61-03-22669 от 28.05.2018г) установлено:

Параметры искусственной освещенности в помещениях центра, соответствуют СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», с изменениями и дополнениями.

Параметры температуры воздуха, относительной влажности воздуха, соответствуют СанПиН 2.2.4. 3359-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Параметры напряженности электрического поля, плотность магнитного поля, напряженность электростатического поля, соответствует СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организации работ».



**В ходе проведения проверки, выявлены нарушения обязательных требований:**

1. Нарушение ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 6.2. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организации работ», в части отсутствия комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно не установлены светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов), на рабочих местах с ПЭВМ в кабинетах № 1, 2, 4, 5, 6, 15.

2. Нарушение ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п 9.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно -вычислительным машинам и организации работ», в части отсутствия оборудованных мест с ПЭВМ, подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, рабочими стульями (креслом), в кабинетах № 1, 2, 4, 5, 6, 15.


Лицо, допустившее указанные нарушения - директор МБУСО «КЦСОН г. Бородино» Дворянчик Андрей Викторович.


Во время проведения надзорных мероприятий другие нарушения нормативных правовых актов, устанавливающие требования, а именно: Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике населения», Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза в РФ», Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», СанПиН 2.1.3.2630 - 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.2.3110 - 13 «Профилактика энтеробиоза», СП 3.1/3.2.1346-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие



требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита «А», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемиологического паротита», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.2.2/ 2.4.2198-07 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.2.2/2732-10 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений; СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» - не выявлено.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
 (подпись проверяющего,  
 руководителя группы)

  
 (подпись уполномоченного  
 представителя ЮЛ, ИП, его  
 уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 1989 от 16.04.2018г.,
- уведомление о проведении проверки от 16.04.2018г.,
- протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 1415 от 23.05.2018г.
- протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 211-132 от 23.05.2018г. (вх. № 30-61-03-22669 от 28.05.2018г),
- предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 29.05.2018г №



10443.

- уведомление о явке для выполнения процедуры составления, оформления и подписания протокола об административном правонарушении от 29.05.2018г. по ст. 6.4. КоАП РФ (в отношении должностного лица).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист – эксперт  
Воронин В.А.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Специалист – эксперт  
Евсюкова Т.В.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен, акт со всеми приложениями получил: директор МБУСО «КЦСОН г. Бородино» Дворянчик А.В.

« 31 » мая 2018г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)